


Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ ZE-ROS-001	H/B/T: 145x145x40mm Gewicht: 0,2kg/Stk
	Rosette mit Seerose. Art.Nr. 03799-003
	


Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ ZE-ROS-002	H/B/T: 125x125x25mm Gewicht: 0,1kg/Stk
	Rosette in Sternform. Art.Nr. 03799-003
	

Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen


Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Rev.-Nr. 01/010109

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ ZE-ROS-003	H/B/T: 165x165x25mm Gewicht: 0,2kg/Stk
	Rosette in Form einer Blüte. Art.Nr. 03799-003
 <p>Technical drawing showing dimensions for the Rosette Typ ZE-ROS-003:</p> <ul style="list-style-type: none"> Top view: Overall width and height are 165 mm. The central circle has a diameter of 55 mm. The distance between the centers of adjacent petals is 55 mm. Side view: Overall height is 165 mm. The thickness of the element is 25 mm. The distance between the top and bottom of the petals is 30 mm. The distance between the centers of adjacent petals is 50.5 mm. Detail view: The distance between the centers of adjacent petals is 50.5 mm. The thickness of the element is 25 mm. 	


Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ ZE-ROS-004	H/B/T: 170x170x45mm Gewicht: 0,4kg/Stk
	Rosette in Form einer Blüte. Art.Nr. 03799-003
 <p>Technical drawing showing dimensions for the Rosette Typ ZE-ROS-004:</p> <ul style="list-style-type: none"> Top View: Overall diameter 170 mm. Central circle diameter 47.5 mm. Petal width 4 mm. Spacing between petals: 58.5 mm, 53.5 mm, 58.5 mm. Side View: Overall height 170 mm. Petal thickness 20 mm. Spacing between petals: 25 mm, 30 mm, 53 mm, 53 mm, 30 mm. Base width 45 mm. 	


Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ ZE-ROS-005	H/B/T: 170x170x80mm Gewicht: 0,4kg/Stk
	Rosette mit 8 gleichmäßigen Elementen. Art.Nr. 03799-003
 <p>Technical drawing showing dimensions for the Rosette Typ ZE-ROS-005:</p> <ul style="list-style-type: none"> Top View: Overall diameter 170 mm. Segment width 85 mm. Spacing between segments 14 mm. Segment thickness 2 mm. Segment depth 49 mm. Segment width at base 5 mm. Spacing between segments at base 15 mm. Side View: Overall height 80 mm. Base thickness 20 mm. Total height from base to top 130 mm. Top dome height 15 mm. Base thickness 20 mm. 	


Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ ZE-ROS-006	H/B/T: 190x190x30mm Gewicht: 0,2kg/Stk
	<p>Rosette mit Verzierungen in Form von Blüten und Blättern.</p> <p>Art.Nr. 03799-003</p>
 <p>The technical drawing shows the following dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> Top View: Total width 190mm, divided into 55mm, 80mm, and 55mm sections. Total height 190mm, divided into 55mm, 80mm, and 55mm sections. Internal horizontal divisions are 55mm, 22mm, 36mm, 22mm, and 55mm. Internal vertical divisions are 55mm, 80mm, and 55mm. Side View: Total thickness 30mm, divided into 10mm and 20mm sections. Total height 190mm, divided into 20mm, 35mm, 80mm, 35mm, and 20mm sections. Internal horizontal divisions at the bottom are 10mm, 12mm, and 8mm. 	


Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ ZE-ROS-007	H/B/T: 195x195x30mm Gewicht: 0,2kg/Stk
	Rosette in Form einer Blüte. Art.Nr. 03799-003
	


Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ ZE-ROS-008	H/B/T: 230x230x60mm Gewicht: 0,5kg/Stk
	Rosette in Form einer Blüte. Art.Nr. 03799-003
	


Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ ZE-ROS-009	H/B/T: 295x295x30mm Gewicht: 0,7kg/Stk
	Rosette in Form einer Blüte. Art.Nr. 03799-003
 <p>The technical drawing includes the following dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> Top View (Left): Total diameter 295mm. Inner diameter 255mm. Spacing between petals: 100mm (left), 55mm (center), 100mm (right). Outer ring width: 20mm (top and bottom). Top View (Right): Total diameter 295mm. Inner diameter 255mm. Spacing between petals: 55mm (left), 100mm (center), 55mm (right). Outer ring width: 20mm (left and right). Side View (Left): Total thickness 30mm. Inner diameter 295mm. Outer diameter 295mm. Flange thickness: 20mm (top and bottom). Side View (Right): Total thickness 30mm. Inner diameter 295mm. Outer diameter 295mm. Flange thickness: 20mm (top and bottom). 	


Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ ZE-ROS-010	H/B/T: 320x320x75mm Gewicht: 1,4kg/Stk
	Rosette in Form einer Blüte. Art.Nr. 03799-003
 <p>The technical drawing includes the following dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> Top View (Left): Total diameter 320mm. Radial segments from center: 40, 80, 80, 80, 40mm. Top View (Right): Total diameter 320mm. Radial segments from center: 10, 15, 15, 80, 17.5, 4.5, 17.5, 80, 15, 15, 10mm. Side View (Left): Total height 75mm. Radial segments from top: 35, 40mm. Side View (Right): Total height 75mm. Radial segments from top: 25, 10, 20, 25, 50mm. 	


Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ ZE-ROS-011	H/B/T: 380x380x30mm Gewicht: 0,9kg/Stk
	Rosette in Form einer Blüte. Art.Nr. 03799-003
 <p>Technical drawing showing dimensions for the Rosette Typ ZE-ROS-011. The top view shows a square shape with a total width and height of 380 mm. The central flower-like pattern has a diameter of 170 mm. The side view shows a thickness of 30 mm and a depth of 210 mm.</p>	


Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ ZE-ROS-012	H/B/T: 320x640x50mm Gewicht: 2,2kg/Stk
	Ovale Rosette mit blattartigen Verzierungen. Art.Nr. 03799-003
 <p>Technical drawing showing the dimensions of the Rosette Typ ZE-ROS-012. The front view shows an oval shape with a total width of 640 mm and a total height of 320 mm. The side view shows a thickness of 50 mm. The drawing includes various sub-dimensions for the decorative elements and mounting holes.</p>	


Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ ZE-ROS-013	H/B/T: 460x460x45mm Gewicht: 1,4kg/Stk
	<p>Rosette mit Verzierungen in Form von Ahornblättern.</p> <p>Art.Nr. 03799-003</p>
	


Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ ZE-ROS-014	H/B/T: 475x475x50mm Gewicht: 2,1kg/Stk
	Rosette mit seilartigem Aufsatz. Art.Nr. 03799-003
 <p>The technical drawing includes the following dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> Top view: Overall diameter 475 mm, inner diameter 395 mm, and a 40 mm offset from the center to the rope-like border. Side view: Total height 50 mm, with a 25 mm thick top flange and a 25 mm high rope-like section. Bottom view: Shows a central circular hole with a diameter of 335 mm and a 70 mm offset from the center to the rope-like border. 	


Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ ZE-ROS-015	H/B/T: 480x480x40mm Gewicht: 2,5kg/Stk
	<p>Rosette mit Verzierungen in Form von Ahornblättern.</p> <p>Art.Nr. 03799-003</p>
	


Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ ZE-ROS-016	H/B/T: 500x500x50mm Gewicht: 2,3kg/Stk
	Rosette mit Verzierungen in Form von Ahornblättern. Art.Nr. 03799-003
	


Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

<p>Rosette Typ ZE-ROS-017</p>	<p>H/B/T: 600x600x50mm Gewicht: 3,8kg/Stk</p>
	<p>Rosette mit Verzierungen in Form von Ahornblättern.</p> <p>Art.Nr. 03799-003</p>
	


Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ ZE-ROS-018	H/B/T: 700x700x70mm Gewicht: 8,3kg/Stk
	<p>Rosette mit Verzierungen in Form von Ahornblättern.</p> <p>Art.Nr. 03799-003</p>
	


Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ ZE-ROS-019	H/B/T: 600x600x80mm Gewicht: 3,6kg/Stk
	Rosette mit blattartigen Verzierungen. Art.Nr. 03799-003
	


Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ ZE-ROS-020	H/B/T: 600x600x100mm Gewicht: 8,0kg/Stk
	Rosette mit orientalischem Ornament. Art.Nr. 03799-003
	


Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ ZE-ROS-021	H/B/T: 650x650x50mm Gewicht: 3,5kg/Stk
	Rosette mit konzentrischen Kreisen Art.Nr. 03799-003
	





Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-3000-101 - 103	H/B/T: 3 Typen zur Auswahl
	<p>Lieferbar in 3 Durchmesser:</p> <p>Typ P-3000-101: 400mm; 1,90kg/Stk Typ P-3000-102: 600mm; 4,55kg/Stk Typ P-3000-103: 800mm; 7,55kg/Stk Dicke jeweils 40mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div data-bbox="159 1220 526 1512"> <p>P-3000-101</p>  </div> <div data-bbox="526 1220 901 1601"> <p>P-3000-102</p>  </div> <div data-bbox="901 1220 1460 1702"> <p>P-3000-103</p>  </div> </div>	


Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-401	H/B/T: 300x300x40mm
	<p>Höhe 300mm, Breite 300mm</p> <p>Ausladung 40mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
<p style="text-align: center;">P-9000-401</p> 	

Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen



Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Rev.-Nr. 01/010109

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-402	H/B/T: 500x500x65mm
	<p>Höhe 500mm, Breite 500mm</p> <p>Ausladung 65mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
<div style="text-align: center;"> <p>P-9000-402</p>  </div>	



Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-403	H/B/T: 400x400x40mm
	<p>Höhe 400mm, Breite 400mm</p> <p>Ausladung 40mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
<div style="text-align: center;"> <p>P-9000-403</p>  </div>	

Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen



Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Rev.-Nr. 01/010109

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-404	H/B/T: 600x600x65mm
	<p>Höhe 600mm, Breite 600mm</p> <p>Ausladung 65mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
	



Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-405	H/B/T: 300x300x40mm
	<p>Höhe 300mm, Breite 300mm</p> <p>Ausladung 40mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
<div style="text-align: center;"> <p>P-9000-405</p>  </div>	

Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen



Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Rev.-Nr. 01/010109

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-406	H/B/T: 500x500x65mm
	<p>Höhe 500mm, Breite 500mm</p> <p>Ausladung 65mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
<div style="text-align: center;"> <p>P-9000-406</p>  </div>	

Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen



Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Rev.-Nr. 01/010109

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-411	H/B/T: 400x400x35mm
	<p>Höhe 400mm, Breite 400mm</p> <p>Ausladung 35mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
<div style="text-align: center;"> <p>P-9000-411</p>  </div>	

Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen



Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Rev.-Nr. 01/010109

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-412	H/B/T: 500x500x50mm
	<p>Höhe 500mm, Breite 500mm</p> <p>Ausladung 50mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
<div style="text-align: center;"> <p>P-9000-412</p>  </div>	

Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen



Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Rev.-Nr. 01/010109

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-413	H/B/T: 400x400x45mm
	<p>Höhe 400mm, Breite 400mm</p> <p>Ausladung 45mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
<div style="text-align: center;"> <p>P-9000-413</p>  </div>	



Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-414	H/B/T: 600x600x65mm
	<p>Höhe 600mm, Breite 600mm</p> <p>Ausladung 65mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
	



Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-415	H/B/T: 400x400x45mm
	<p>Höhe 400mm, Breite 400mm</p> <p>Ausladung 45mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
	

Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen



Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Rev.-Nr. 01/010109

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-416	H/B/T: 600x600x65mm
	<p>Höhe 600mm, Breite 600mm</p> <p>Ausladung 65mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
	



Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-417	H/B/T: 250x400x45mm
	<p>Höhe 250mm, Breite 400mm</p> <p>Ausladung 45mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
<div style="text-align: center;"> <p>P-9000-417</p>  </div>	



Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-418	H/B/T: 375x600x65mm
	<p>Höhe 375mm, Breite 600mm</p> <p>Ausladung 65mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
<div style="text-align: center;"> <p>P-9000-418</p>  </div>	



Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-419	H/B/T: 346x400x55mm
	<p>Höhe 346mm, Breite 400mm</p> <p>Ausladung 55mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
<p style="text-align: center;">P-9000-419</p> 	



Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-420	H/B/T: 433x500x55mm
	<p>Höhe 433mm, Breite 500mm</p> <p>Ausladung 55mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
	



Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-421	H/B/T: 346x400x40mm
	<p>Höhe 346mm, Breite 400mm</p> <p>Ausladung 40mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
<p style="text-align: center;">P-9000-421</p> 	



Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-422	H/B/T: 433x500x50mm
	<p>Höhe 433mm, Breite 500mm</p> <p>Ausladung 50mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
<div style="text-align: center;"> <p>P-9000-422</p>  </div>	


Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-423	H/B/T: 160x160x25mm
	<p>Höhe 160mm, Breite 160mm</p> <p>Ausladung 25mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
<p style="text-align: center;">P-9000-423</p> 	

Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen


Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Rev.-Nr. 01/010109

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-424	H/B/T: 240x240x25mm
	<p>Höhe 240mm, Breite 240mm</p> <p>Ausladung 25mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
<p style="text-align: center;">P-9000-424</p> 	

Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen


Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Rev.-Nr. 01/010109

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-425	H/B/T: 160x270x25mm
	<p>Höhe 160mm, Breite 270mm</p> <p>Ausladung 25mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
<p style="text-align: center;">P-9000-425</p> 	

Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen


Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Rev.-Nr. 01/010109

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-426	H/B/T: 240x390x25mm
	<p>Höhe 240mm, Breite 390mm</p> <p>Ausladung 25mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
<p style="text-align: center;">P-9000-426</p> 	



Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-427	H/B/T: 300x600x25mm
	<p>Höhe 300mm, Breite 600mm</p> <p>Ausladung 25mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
<p style="text-align: center;">P-9000-427</p> 	

Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen


Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Rev.-Nr. 01/010109

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-428	H/B/T: 770x1080x25mm
	<p>Höhe 770mm, Breite 108mm</p> <p>Ausladung 25mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
<p style="text-align: center;">P-9000-428</p> 	


Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-451	H/B/T: 1000x1000x40mm
	<p>Höhe 1000mm, Breite 1000mm</p> <p>Ausladung 40mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
<p style="text-align: center;">P-9000-451</p> 	


Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-452	H/B/T: 300x300x45mm
	<p>Höhe 300mm, Breite 300mm</p> <p>Ausladung 45mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
<p style="text-align: center;">P-9000-452</p> 	



Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.

Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Rosette Typ P-9000-453	H/B/T: 850x1200x60mm
	<p>Höhe 850mm, Breite 1200mm</p> <p>Ausladung 60mm</p> <p>Art.Nr. 03899-001</p>
<div style="text-align: center;"> <p>P-9000-453</p>  </div>	

Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
Infocenter Telefon 04242 33133-9124, Telefax 04242 34347, info@sto.at, www.sto.at