




StoColor Collection | **StoSuperlit**
StoGranit

Die Sto-Natursteinputz-Kollektionen orientieren sich an den Farbtönen der Natur wie z. B. Sandstein, Marmor, Granit oder auch Edelsteine wie Lapislazuli. Durch die Kombination verschiedener Sande entstehen in dieser Art einzigartig dekorative natursteinähnliche Putzbeschichtungen.



Durch eine bewusst getrennte Farbtonausrichtung zwischen außen (StoSuperlit) und innen (StoGranit) entstehen genau auf die jeweiligen Anwendungsgebiete abgestimmte Farbtöne und Farbtonkombinationen.

Sto's natural stone plaster collections are modelled on the colours found in nature, such as sandstone, marble, granite or precious stones such as lapis lazuli. Different sands are combined to produce uniquely decorative, natural stone-like plaster layers.




A deliberate differentiation between the use of colour outside (StoSuperlit) and inside (StoGranit) results in colours and colour combinations which are precisely attuned to the respective areas of application.

Les collections Sto de revêtements d'aspect gravillons de pierre naturelle s'inspirent des coloris de la nature, comme le grès, le marbre, le granite et même de pierres semiprecieuses tels que le lapis-lazuli. La combinaison de différents sables permet de réaliser des enduits de finition décoratifs, uniques en leur genre, et imitant à s'y méprendre la pierre naturelle.



Des palettes de couleurs délibérément distinctes pour l'extérieur (StoSuperlit) et pour l'intérieur (StoGranit) permettent de créer des coloris et des combinaisons parfaitement harmonisées aux domaines d'application considérés.





StoGranit 802




StoSuperlit 834



StoSuperlit 827

836



833



824

Die StoSuperlit-Kollektion umfasst 13 Kolorits und garantiert eine individuelle, dekorative Fassadenoptik. Alle Farbtöne orientieren sich dabei an den Farben der Natur. Dieser Natursteinputz kann als Akzentton an Fassadenflächen wie Eingangsachsen, Brüstungen, Balkonen oder im Sockelbereich, verarbeitet werden. StoSuperlit überzeugt durch konsequente Weiterentwicklung unter ökologischen und gestalterischen Gesichtspunkten und einer fast 40-jährigen Praxisbewährung.

Optik

- Farbtong Kollektion mit 13 Farbtönen
- Korngröße: 2,0 mm

Funktion

- Mechanisch beanspruchbar
- Gute Wasserdampfdurchlässigkeit
- Witterungsbeständig

The StoSuperlit collection comprises 13 colours and guarantees an individual, decorative facade look. All colours are modelled on nature. The natural stone render can be applied as a highlight or over entire surfaces on facades, entrance axes, parapets, balconies or at plinth level. StoSuperlit's impressive qualities resulting from systematic ongoing development with due regard to both ecology and design issues are backed up by almost 40 years of successful use.

Appearance

- Colour collection with 13 colours
- Grain size: 2.0 mm

Features

- Mechanically resistant
- Good water vapour permeability
- Weather resistant

La collection StoSuperlit est composée de 13 teintes et permet de personnaliser les façades. Toutes les teintes s'inspirent des couleurs de la nature. L'enduit de parement d'aspect „gravillons lavés“ peut s'utiliser comme coloris de contraste pour mettre en valeur les surfaces de façades, par exemple au niveau des entrées, des parapets et garde-fous, des balcons ou des soubassements. Fort de près de 40 ans d'expérience pratique, StoSuperlit n'a cessé d'évoluer de manière parfaitement cohérente sous l'angle du respect de l'environnement et de la qualité esthétique.

Utilisation

- Collection de 13 teintes
- Grain: 2,0 mm

Fonction

- Résistance mécanique élevée
- Bonne diffusion de la vapeur d'eau
- Résiste aux intempéries



829



831



832



413



836



405



834





827 ■ 14




833 ■ 19

■ Hellbezugswert
Lightness value
Valeur de luminosité



818 ■ 42



820 ■ 39



824 ■ 34



821 ■ 57

Die attraktive Natursteinkollektion mit 10 Farbtönen wurde speziell für die Anwendung in Innenräumen entwickelt. Die einzelnen Kolorits lassen sich hervorragend untereinander oder mit anderen Sto-Produkten kombinieren. StoGranit Natursteinputz besticht mit seiner Qualität auch im funktionalen Bereich. Die sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen macht StoGranit zum idealen Innenputz in Treppenhäusern, öffentlichen Bereichen, Schulen, Kindergärten usw. Thema Wohn-gesundheit: StoGranit ist lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm und somit physiologisch absolut unbedenklich.

Optik

- StoGranit 10 Farbtöne, Körnung 1,5 mm

Funktion

- Hoher Widerstand gegen mechanische Beanspruchung
- Lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm

The attractive natural stone collection with 10 colours was specially developed for use in interiors. The individual colorits are excellently suited for combination with one another or with other Sto products. StoGranit natural stone render is impressive in its quality, including in functional respects.

The very high resistance to mechanical stress make StoGranit the ideal interior render for use in stairways, public areas, schools, kindergartens etc. And regarding health: StoGranit is solvent and plasticiser free, low on emissions and thus physiologically completely harmless.

Appearance

- StoGranit 10 colours, grain size 1.5 mm

Features

- High resistance to mechanical stress
- Solvent and plasticiser free, low on emissions

Die bunte Innenbeschichtung

The colourful interior coating

Le revêtement de décoration multicolore

Cette collection de revêtements d'aspect gravillons de pierre naturelle de 10 teintes a été spécialement développée pour une utilisation en intérieur. Les teintes se combinent facilement entre elles ou avec des produits de la gamme Sto. StoGranit d'aspect gravillons de pierre naturelle se distinguent également par sa qualité et sa fonctionnalité. Sa très bonne résistance aux sollicitations mécaniques permet un emploi dans les cages d'escaliers, écoles, espaces ouverts, jardins d'enfants, etc. StoGranit est sans solvant, sans plastifiant et pauvre en émissions et pour cela physiologiquement inoffensif.

Utilisation

- StoGranit: 10 teintes, grain 1,5 mm

Fonction

- Très bonne résistance aux sollicitations mécaniques
- Sans solvant et sans plastifiants, pauvre en émissions



800



803



824



808




812




801



802



804



813



821

Farbtonabweichungen durch die drucktechnische Darstellung der Farbtöne lassen sich nicht vermeiden.

Colour deviations due to the nature of printed representation cannot be avoided.

Les teintes de ce nuancier ont été réalisées par photographie et ne reflètent donc pas exactement la réalité.

Die Zwischenbeschichtung muss farblich an den Natursteinputz-Farbtönen angepasst sein. Bitte als Zwischenbeschichtung StoPrep In im jeweiligem Farbtönen mit bestellen.

The intermediate coating must be colour-matched to the natural stone render. Please include StoPrep In as intermediate coating in the appropriate colour when ordering.

La teinte de la couche intermédiaire StoPrep In doit être adaptée à la teinte du revêtement d'aspect gravillons de pierre naturelle. Merci de commander ce produit en même temps que la finition.